



XTR NPK+ 17-7-13 (5-6M)

Tipo

Adubo CE NPK 17-7-13 com micronutrientes.

Indicações de uso

Exactyon NPK Plus 17-7-13 é recomendado para o uso profissional em estufas e viveiros, quer para aplicação em cobertura quer para aplicação incorporado no substrato.

Composição

Azoto (N) total	17,0%
6,7% Azoto nítrico	
10,3% Azoto amoniacal	
Fósforo (P ₂ O ₅) total	7,0%
Potássio (K ₂ O) total	13,0%
Magnésio (MgO) total	2,81%
1,67% Magnésio livre (Mg)	
Enxofre (SO ₃) total	12,2%
4,9% Enxofre livre (S)	
Ferro (Fe) total	0,05%
Manganês (Mn) total	0,01%
Zinco (Zn) total	0,0052%

Longevidade

Temperatura média (°C)	15	21	27	32
Longevidade (meses)	7-8	6-7	5-6	4-5

Granulometria

SGN 300 (tamanho médio dos grânulos é 3,0 mm).

Doses e modo de aplicação

Aplicação em mistura com o substrato – plantas ornamentais:

Plantas sensíveis (azáleas, rododendros, etc): 3 a 4 kg/m³.

Geral (coníferas, maioria das árvores e arbustos): 4 a 5 kg/m³.

Aplicação em mistura com o substrato – plantas de flor em vaso:

Anuais e perenes herbáceas: 3 a 4 kg/m³.

Chrysanthemum, *Poinsettia*: 3 a 5 kg/m³.

Aplicação em mistura com o substrato – folhagem:

Ficus, Alocasia, Aglaonema, etc: 3 a 4 kg/m³.

Aplicação em topdressing: 5 g/L (dose de referência).

Notas: Utilizar doses baixas para plantas com poucas necessidades nutricionais e sensíveis à salinidade, doses médias para plantas com necessidades nutricionais moderadas e utilizar doses elevadas para plantas com necessidades nutricionais abundantes ou em plantas vivazes. Para mais informações consulte um técnico BOSK.

Características:

- A libertação dos nutrientes é controlada por osmose, não sendo afetada pelo tipo de meio, nível de mistura, pH ou actividade microbiana.

- A libertação dos nutrientes por osmose é previsível e segura. O revestimento é feito de forma precisa, para assegurar a previsibilidade e a eficácia de cada grânulo.

Tecnologia



Embalagens

Sacos de 25 kg

